

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARBEC S.R.L.        | Revisión N. 6<br>Fecha de revisión 16/02/2022                                                     |
| 0036160 - CREAM INOX | Imprimida el 16/02/2022<br>Pag. N. 1/15<br>Sustituye la revisión5 (Fecha de revisión: 01/10/2020) |

# Ficha de Datos de Seguridad

En conformidad con Anexo II del REACH - Reglamento (UE) 2020/878

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Identificador del producto</b>                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| Código:                                                                                          | 0036160                                                                                                                                                                           |
| Denominación                                                                                     | CREAM INOX                                                                                                                                                                        |
| Nombre químico y sinónimos                                                                       | CREAM INOX                                                                                                                                                                        |
| <b>1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados</b>  |                                                                                                                                                                                   |
| Sector de utilización                                                                            | SU22 - Usos profesionales SU21- Usos de consumo                                                                                                                                   |
| Categoría de productos                                                                           | PC35 - Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos de base solvente)                                                                                                  |
| Descripción/Uso                                                                                  | Crema limpiadora de pulido                                                                                                                                                        |
| <b>1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad</b>                                |                                                                                                                                                                                   |
| Razón social:                                                                                    | MARBEC S.R.L.                                                                                                                                                                     |
| Dirección:                                                                                       | VIA CROCE ROSSA 5/i                                                                                                                                                               |
| Localidad y Estado:                                                                              | 51037 MONTALE (PISTOIA)<br>ITALIA                                                                                                                                                 |
|                                                                                                  | Tel. +039 0573/959848                                                                                                                                                             |
|                                                                                                  | Fax                                                                                                                                                                               |
| dirección electrónica de la persona competente,<br>responsable de la ficha de datos de seguridad |                                                                                                                                                                                   |
| Proveedor:                                                                                       | info@marbec.it                                                                                                                                                                    |
| <b>1.4. Teléfono de emergencia</b>                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Para informaciones urgentes dirigirse a                                                          | Números de teléfono del Centro de Control de Envenenamientos disponibles las 24 horas del día:<br><br>Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses - Tel . +34 915620420 |

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones). Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2020/878. Eventual información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha.

|                                        |      |                                  |
|----------------------------------------|------|----------------------------------|
| Clasificación e indicación de peligro: |      |                                  |
| Irritación ocular, categoría 2         | H319 | Provoca irritación ocular grave. |

## 2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Pictogramas de peligro:



Palabras de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

**H319** Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

**P280** Llevar gafas / máscara de protección.  
**P337+P313** Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
**P102** Mantener fuera del alcance de los niños.  
**P103** Leer la etiqueta antes del uso.

## Ingredientes conformes al Reglamento (CE) n° 648/2004

tensioactivos no iónicos < 5%, aniónicos <1%, 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Na pirarithiona.

## 2.3. Otros peligros

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje  $\geq$  al 0,1%.

El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración del sistema endocrino en concentración  $\geq$  0,1%.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

Contiene:

| Identificación                   | x = Conc. %             | Clasificación (CE) 1272/2008 (CLP) |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>ALÚMINA</b>                   |                         |                                    |
| CAS 1344-28-1                    | $30 \leq x < 50$        |                                    |
| CE 215-691-6                     |                         |                                    |
| INDEX -                          |                         |                                    |
| Reg. REACH 01-2119529248-35-0024 |                         |                                    |
| <b>polisiloxanos</b>             |                         |                                    |
| CAS 63148-62-9                   | $1 \times X \text{ II}$ |                                    |

CE

INDEX -

**Alcoholes, C11-13-ramificados,  
etoxilados  
(>2.5 moles EO)**

CAS 68439-54-3

1 x X II

Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318

CE

LD50 Oral: &gt;300 mg/kg

INDEX -

**Alcoholes, ramificados C12-15 y  
lineales,  
etoxilatos propoxilados**

CAS 120313-48-6

1 x X II

Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315

CE

INDEX -

Reg. REACH (REF.:N° 02-  
2119548508-30-0000

El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios****4.1. Descripción de los primeros auxilios**

OJOS: Quite las eventuales lentes de contacto. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los párpados. Si el problema persiste, consulte a un médico.

PIEL: Quítese la indumentaria contaminada. Dúchese inmediatamente. Lave la indumentaria antes de volver a utilizarla.

INHALACIÓN: Traslade al sujeto al aire libre. Si la respiración cesa, practique respiración artificial. Llame mediatamente a un médico.

INGESTIÓN: Llame mediatamente a un médico. No induzca el vómito. No administre da que no sea expresamente autorizado por el médico.

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

No hay información específica sobre síntomas y efectos provocados por el producto.

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Información no disponible.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1. Medios de extinción****MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS**

Elija los medios de extinción más adecuados para la situación específica.

**MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS**

Ninguno en particular.

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla****PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO**

El producto no es inflamable ni combustible.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

#### EQUIPO

Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Bloquee la pérdida, si no hay peligro.

Utilizar adecuados dispositivos de protección (incluidos los equipos de protección individual indicados en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad), para prevenir la contaminación de la piel, de los ojos y de las prendas personales. Estas indicaciones son válidas tanto para los encargados de las elaboraciones como para las intervenciones de emergencia.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Aspire el producto derramado en un recipiente idóneo. Evalúe la compatibilidad del producto con el recipiente a utilizar, consultando la sección 10. Absorba el producto restante con material absorbente inerte.

Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No coma, beba ni fume durante el uso. Quítese las prendas contaminadas y los dispositivos de protección antes de acceder a la zona destinada a comer.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Conserve el producto solamente en el envase original. Conserve los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado, protegidos de la acción directa de los rayos del sol. Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10.

Clase de almacenamiento TRGS 510 (Alemania):  
12

### 7.3. Usos específicos finales

Información no disponible.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARBEC S.R.L.        | Revisión N. 6<br>Fecha de revisión 16/02/2022                                                     |
| 0036160 - CREAM INOX | Imprimida el 16/02/2022<br>Pag. N. 5/15<br>Sustituye la revisión5 (Fecha de revisión: 01/10/2020) |

8.1. Parámetros de control

Referencias Normativas:

|     |                |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEU | Deutschland    | Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56 |
| ESP | España         | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021                                                                                                                                                        |
| FRA | France         | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS                                                                                                                                    |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)                                                                                                                                                                     |
|     | TLV-ACGIH      | ACGIH 2021                                                                                                                                                                                                                    |

| ALÚMINA                                       |                                |               |                  |                 |                                |                       |                  |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Valor límite de umbral                        |                                |               |                  |                 |                                |                       |                  |                 |
| Tipo                                          | Estado                         | TWA/8h        |                  | STEL/15min      |                                | Notas / Observaciones |                  |                 |
|                                               |                                | mg/m3         | ppm              | mg/m3           | ppm                            |                       |                  |                 |
| MAK                                           | DEU                            | 4             |                  |                 |                                | INHAL                 |                  |                 |
| MAK                                           | DEU                            | 1,5           |                  |                 |                                | RESPIR                |                  |                 |
| VLA                                           | ESP                            | 10            |                  |                 |                                |                       |                  |                 |
| VLEP                                          | FRA                            | 10            |                  |                 |                                |                       |                  |                 |
| WEL                                           | GBR                            | 10            |                  |                 |                                | INHAL                 |                  |                 |
| WEL                                           | GBR                            | 4             |                  |                 |                                | RESPIR                |                  |                 |
| TLV-ACGIH                                     |                                | 1             |                  |                 |                                | RESPIR                | AI               |                 |
| Salud - Nivel sin efecto derivado - DNEL/DMEL |                                |               |                  |                 |                                |                       |                  |                 |
|                                               | Efectos sobre los consumidores |               |                  |                 | Efectos sobre los trabajadores |                       |                  |                 |
| Vía de exposición                             | Locales agudos                 | Sistém agudos | Locales crónicos | Sistém crónicos | Locales agudos                 | Sistém agudos         | Locales crónicos | Sistém crónicos |
| Inhalación                                    |                                |               |                  |                 |                                |                       |                  | 3 mg/m3 8h      |

Leyenda:

(C) = CEILING ; INHAL = Fracción inhalable ; RESPIR = Fracción respirable ; TORAC = Fracción torácica.

VND = peligro identificado pero ningún DNEL/PNEC disponible ; NEA = ninguna exposición prevista ; NPI = ningún peligro identificado.

8.2. Controles de la exposición

Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales, asegurar una buena ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local.  
Durante la elección de los equipos protectores personales pedir consejo a los proveedores de sustancias químicas.  
Los dispositivos de protección individual deben ser conformes a las normativas vigentes y deberán llevar el marcado CE.

Prever un sistema para el lavado ocular y una ducha de emergencia.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

En el caso de un contacto prolongado con el producto, se recomienda proteger las manos con guantes de trabajo resistentes a la penetración (ref. Norma EN 374).

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Por lo general, no se requiere protección personal de la piel.  
Usar indumentes de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría I (ref. Reglamento 2016/425 y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentes de protección.

**PROTECCIÓN DE LOS OJOS**

Por lo general, no se requiere protección personal para los ojos/ la cara. Protección ocular/ cara necesaria para salpicaduras, contacto con los ojos. Dispositivos adecuados: gafas de protección herméticas.

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA**

En caso de superación del valor umbral (ej. TLV-TWA) de una o varias sustancias presentes en el preparado, Usar una mascarilla con filtro de tipo A. Elegir la clase de la misma (1, 2 o 3) según la concentración límite de utilización. (ref. norma EN 14387). En presencia de gases o vapores de naturaleza distinta y/o gases o vapores con partículas (aerosoles, humos, nieblas, etc.) es necesario prever filtros de tipo combinado.

La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador. La protección ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, limitada.

En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia, usar un autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). Para elegir una protección idónea para las vías respiratorias, hacer referencia a la norma EN 529.

**CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL**

Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas****9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

| Propiedades                            | Valor                        | Información |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Estado físico                          | líquido pastoso              |             |
| Color                                  | blanco                       |             |
| Olor                                   | leve                         |             |
| Punto de fusión / punto de congelación | No aplicable                 |             |
| Punto inicial de ebullición            | No disponible                |             |
| Inflamabilidad                         | incombustible                |             |
| Límites inferior de explosividad       | No aplicable                 |             |
| Límites superior de explosividad       | No aplicable                 |             |
| Punto de inflamación                   | > 60 °C                      |             |
| Temperatura de auto-inflamación        | No aplicable                 |             |
| pH                                     | 7                            |             |
| Viscosidad cinemática                  | No disponible                |             |
| Solubilidad                            | parcialmente soluble en agua |             |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | No disponible                |             |
| Presión de vapor                       | No disponible                |             |
| Densidad y/o densidad relativa         | 1,38 kg/l                    |             |
| Densidad de vapor relativa             | No disponible                |             |
| Características de las partículas      | No aplicable                 |             |

**9.2. Otros datos****9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico**

Información no disponible.

**9.2.2. Otras características de seguridad**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| VOC (Directiva 2010/75/UE) | 0            |
| Propiedades explosivas     | no aplicable |
| Propiedades comburentes    | no aplicable |

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias.

### 10.2. Estabilidad química

El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones de uso y almacenamiento normales, no se prevén reacciones peligrosas.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en particular. De todos modos, atégase a las precauciones usuales para los productos químicos.

### 10.5. Materiales incompatibles

Información no disponible.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Información no disponible.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otras informaciones

Información no disponible.

#### Información sobre posibles vías de exposición

Información no disponible.

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Información no disponible.

#### Efectos interactivos

Información no disponible.

#### TOXICIDAD AGUDA

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| ATE (Inhalación) de la mezcla: | No clasificado (ningún componente relevante) |
| ATE (Oral) de la mezcla:       | >2000 mg/kg                                  |
| ATE (Cutánea) de la mezcla:    | No clasificado (ningún componente relevante) |

#### ALÚMINA

|              |                  |
|--------------|------------------|
| LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg Rat |
|--------------|------------------|

#### OLEINA BIDISTILLATA ANIMAL

|              |                  |
|--------------|------------------|
| LD50 (Oral): | > 2000 mg/kg rat |
|--------------|------------------|

#### POLISILOXANOS

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| LD50 (Cutánea): | > 2000 mg/kg rat |
| LD50 (Oral):    | > 5000 mg/kg rat |

#### Alcohol alifático etoxilado 7 moles

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| LD50 (Cutánea): | > 2000 mg/kg conejo |
| LD50 (Oral):    | > 300 mg/kg rat     |

#### Alcoholes, ramificados C12-15 y lineales, etoxilados propoxilados

|              |                  |
|--------------|------------------|
| LD50 (Oral): | > 2000 mg/kg rat |
|--------------|------------------|

#### CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

#### LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR

Provoca irritación ocular grave

#### SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Sensibilización respiratoria

Información no disponible.

Sensibilización cutánea

Información no disponible.

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

CARCINOGENICIDAD

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad

Información no disponible.

Efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes

Información no disponible.

Efectos sobre la lactancia o a través de ella

Información no disponible.

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Determinados órganos

Información no disponible.

Vía de exposición

Información no disponible.

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

Determinados órganos

Información no disponible.

Vía de exposición

Información no disponible.

PELIGRO POR ASPIRACIÓN

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro

**11.2. Información sobre otros peligros**

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en la salud humana que estén en proceso de evaluación.

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.1. Toxicidad**

## POLISILOXANOS

EC50 - Crustáceos

&gt; 200 mg/l/48h Daphnia Magna

NOEC crónica peces

&gt; 10000 mg/l peces

## Alcohol alifático etoxilado 7 moles

LC50 - Peces

5 mg/l/96h

EC50 - Crustáceos

5 mg/l/48h

EC50 - Algas / Plantas Acuáticas

5 mg/l/72h

NOEC crónica algas / plantas acuáticas

10 mg/kg Metodo OECD 208

Alcoholes, ramificados C12-15 y lineales,  
etoxilados  
propoxilatos

LC50 - Peces

5 mg/l/96h

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

## ALÚMINA

Solubilidad en agua

&lt; 2E-05 mg/l

Degradabilidad: dato no disponible

## POLISILOXANOS

NO rápidamente degradable

## Alcohol alifático etoxilado 7 moles

Rápidamente degradable

Alcoholes, ramificados C12-15 y lineales,  
etoxilados propoxilatos

Rápidamente degradable

**12.3. Potencial de bioacumulación**

Información no disponible.

**12.4. Movilidad en el suelo**

Información no disponible.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje  $\geq$  al 0,1%.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Según los datos disponibles, el producto no contiene sustancias que figuren entre las principales listas europeas de alteradores endocrinos potenciales o sospechosos con efectos en el medio ambiente que estén en proceso de evaluación.

**12.7. Otros efectos adversos**

Información no disponible.

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación****13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

Reutilizar si es posible. Los desechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legislativas vigentes.

La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y eventualmente local.

**EMBALAJES CONTAMINADOS**

Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**

El producto no debe ser considerada peligrosa según las disposiciones vigentes en lo que concierne al transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

**14.1. Número ONU o número ID**

No aplicable

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

No aplicable

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

No aplicable

**14.4. Grupo de embalaje**

No aplicable

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplicable

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Información no pertinente.

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Categoría  
Seveso - Directivo  
2012/18/UE: Ninguna

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006

Producto  
Punto 3

Sustancias contenidas

Punto 75

Reglamento (UE) 2019/1148 - sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos

No aplicable

Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH)

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en porcentaje  $\geq$  al 0,1%.

Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH)

Ninguna

Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reglamento (UE) 649/2012:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:

Ninguna

Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:

Ninguna

Controles sanitarios

Los trabajadores expuestos a este agente químico peligroso para la salud deben ser sometidos a una vigilancia sanitaria efectuada según las disposiciones del art. 41 del D.Lgs. 81 de 9 de abril de 2008, a menos que el riesgo para la seguridad y la salud del trabajador haya sido considerado irrelevante, según lo previsto en el art. 224 párrafo segundo.

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

Se ha elaborado una evaluación de la seguridad química de las siguientes sustancias contenidas en la mezcla:  
Alúmina.

**SECCIÓN 16. Otra información**

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Acute Tox. 4</b>  | Toxicidad aguda, categoría 4          |
| <b>Eye Dam. 1</b>    | Lesiones oculares graves, categoría 1 |
| <b>Eye Irrit. 2</b>  | Irritación ocular, categoría 2        |
| <b>Skin Irrit. 2</b> | Irritación cutáneas, categoría 2      |
| <b>H302</b>          | Nocivo en caso de ingestión.          |
| <b>H318</b>          | Provoca lesiones oculares graves.     |
| <b>H319</b>          | Provoca irritación ocular grave.      |
| <b>H315</b>          | Provoca irritación cutánea.           |

**LEYENDA:**

- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
- ATE: Estimación de Toxicidad Aguda
- CAS: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
- CE: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
- CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Número identificativo en el anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50 %
- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico según el REACH
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PNEC: Concentración previsible sin efectos

- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable según el REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

**BIBLIOGRAFÍA GENERAL:**

1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
  2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
  3. Reglamento (UE) 2020/878 (Anexo II Reglamento REACH)
  4. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
  5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
  6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
  7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
  8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
  9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
  10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
  11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
  12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
  13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
  14. Reglamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
  15. Reglamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
  16. Reglamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
  17. Reglamento (UE) 2019/1148
  18. Reglamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
  19. Reglamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
  20. Reglamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
  21. Reglamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
  - Handling Chemical Safety
  - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
  - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
  - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
  - Sitio web IFA GESTIS
  - Sitio web Agencia ECHA
  - Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

**Nota para el usuario:**

La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto.

Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto.

Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.

Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos.

**MÉTODOS DE CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN**

Peligros químicos y físicos: La clasificación del producto ha sido derivada de los criterios establecidos por el Reglamento CLP, Anexo I, Parte 2. Los métodos de evaluación de las propiedades químico-físicas se indican en la sección 9.

Peligros para la salud: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 3, a menos que se especifique lo contrario en la sección 11.

Peligros para el medio ambiente: La clasificación del producto se basa en los métodos de cálculo previstos en el Anexo I del CLP, Parte 4, a menos que se especifique lo contrario en la sección 12.

**Modificaciones con respecto a la revisión precedente:**

Han sido realizadas variaciones en las siguientes secciones:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.